


كوفيد 19

وزارة الصحة
إدارة الطب المدرسي والجامعي



البروتوكول الصحي العام الخاص بالعودة المدرسية والجامعية 2021-2022

دليل لفائدة المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية الراجعة بالنظر لوزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الشؤون الدينية، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الاجتماعية



هذا الدليل قابل للتعديل و التحيين وفق تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19

نسخة محينة 7 سبتمبر 2021

معطيات قابلة للنحيين حسب تطور الوضع الوبائي وتوصيات الجهات المختصة

الإجراءات الوقائية

1- التوصيات الصحية بمؤسسات ما قبل الدراسة (الكتاتيب ورياض الأطفال) :

التوصيات الصحية	الأشخاص / الفئات المعنية	الإجراء
كل ساعة وعند الاقتضاء ومختلف الوضعيات الموجبة لذلك*	- الأطفال - أعوان الطفولة	نظافة اليدين : الغسل بالماء والصابون أو الفرك بالمحلول المائي الكحولي
ارتداء الكمامة غير ضروري	- الأطفال	ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة إجباري حتى للملقحين	- أعوان الطفولة وكل كهل وافد على المؤسسة	
- في فضاء الأنشطة : ضرورة احترام كراس الشروط في ما يتعلق بعدد الأطفال - أثناء القيلولة والنوم : اعتماد وضعية نوم معاكسة (رأس مقابل رجلين)	- الأطفال في ما بينهم	التباعد الجسدي
الحرص على التباعد الجسدي على قدر الإمكان	- بين الأطفال والمربين	
وجوب احترام تباعد جسدي بـ1 متر	- الكهول في ما بينهم	
- قياس الحرارة - الاسترشاد على وضعيتهم وعائلاتهم - عدم قبول أي شخص حرارته 38° أو أكثر - عدم قبول أي شخص تظهر لديه أو لدى أفراد عائلته أعراض الكوفيد-19	- الأطفال - أعوان الطفولة - كل وافد على المؤسسة	المراقبة والفرز عند مدخل المؤسسة
يمنع دخول الأولياء للمؤسسة ما عدى اليوم الأول للطفل بالمؤسسة	الأولياء	
عند ظهور الحمى أو أحد الأعراض (السعال، صعوبة التنفس، ألم بالحنجرة، فقدان حاسة التذوق أو الشم والإعياء الشديد، نقص كبير في شاهية الأكل، القي، الإسهال، آلام عضلية...) ، يتوجب: ° عزل الطفل في فضاء مخصص حتى قدوم وليه ° عيادة الطبيب	الأطفال	التصرف عند ظهور علامات الكوفيد19 داخل المؤسسة
° العودة للمنزل ° عيادة الطبيب	الأعوان	

<p>- التنظيف والتطهير : ° التواتر :مرة في اليوم على الأقل، وعند الإقتضاء ° التوقيت : في نهاية يوم العمل ° المواد المستعملة :منظف ثم مطهر</p>	<p>الفضاءات المشتركة (الأرضية، الأثاث، المسطحات ، الأغراض المشتركة،...)</p>	<p>تنظيف وتطهير الفضاءات</p>
<p>- التنظيف والتطهير : ° التواتر :مرتين في اليوم وعند الإقتضاء ° التوقيت :في نهاية الحصة الصباحية ونهاية الحصة المسائية ° المواد المستعملة :منظف ثم مطهر</p>	<p>المركبات الصحية</p>	
<p>° عند التنظيف والتطهير ° كل ساعة لمدة 05 دقائق على الأقل في حال تواجد الأشخاص بالفضاء. ° في الصباح قبل وصول التلاميذ ° أثناء كل استراحة ° عند الفطور ° في نهاية اليوم عند التنظيف والتطهير</p>	<p>- كل الفضاءات المستعملة</p>	<p>التحسيس والتوعية والتواصل</p>
<p>- استعمال المعلقات - تنشيط حصص تحسيسية</p>	<p>الأطفال</p>	
<p>- دعم التكوين في مجال التوقي من كوفيد19</p>	<p>أعوان الطفولة</p>	<p>الأشخاص ذوي عوامل الإختطار</p>
<p>- برنامج الدعم النفسي عند العودة المدرسية</p>	<p>الأطفال</p>	
<p>- دعم الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن الطبيب المباشر</p>	<p>الأطفال حاملو أمراض مزمنة</p>	

- * : يتعين غسل اليدين على الأقل في الوضعيات التالية :
- ° عند الدخول والخروج من المؤسسة التربوية
 - ° قبل وبعد الاستراحة
 - ° قبل وبعد الأكل
 - ° إثر الذهاب إلى المركبات الصحية
 - ° قبل لمس الوجه وبعد
 - ° بعد السعال أو العطاس،...
 - ° إثر استعمال الأغراض المشتركة

2- التوصيات الصحية بالمؤسسات التربوية (المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، المعاهد الثانوية) ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي ومراكز التربية المختصة :

التوصيات الصحية	الأشخاص / الفضاءات المعنية	الإجراء
كل ساعة وعند الاقتضاء ومختلف الوضعيات الموجبة لذلك*	- التلاميذ - المتكئون - الطلبة - المدرسون - الأعوان	نظافة اليدين : الغسل بالماء والصابون أو الفرك بالمحلول المائي الكحولي
- ارتداء الكمامة اجباري بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي والتكوين المهني والتربية المختصة من سن 6 سنوات فما فوق حتى الملقحين - عدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة والتربية البدنية مع احترام التباعد الجسدي	- التلاميذ - المتكئون - الطلبة - المسجلون بمراكز التربية	ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة واجب حتى للملقحين	- الأعوان وإطارات التدريس والتكوين	
- احترام مسافة 1 متر وإذا لم يكن ذلك ممكنا يتعين، إضافة إلى لبس الكمامة والتهوئة المستمرة للفضاءات والتشجيع على التلقيح، تطبيق الاحتياطات التالية : ° تنظيم الفضاء بطريقة تضمن احترام أكبر مسافة ممكنة بين التلاميذ، المتكئين، الطلبة... ° تفادي التجمعات قدر الإمكان ° تجنب الاكتظاظ داخل قاعات الدروس	- التلاميذ - المتكئون - الطلبة - المسجلون بمراكز التربية	التباعد الجسدي
وجوب احترام مسافة 1 متر على الأقل	- الأعوان وإطارات التدريس والتكوين	

<ul style="list-style-type: none"> - قياس الحرارة - الاسترشاد على وضعيتهم وعائلاتهم - عدم قبول أي شخص حرارته 38° أو أكثر - عدم قبول أي شخص تظهر لديه أو لدى أفراد عائلته أعراض الكوفيد 19 	<ul style="list-style-type: none"> - التلاميذ - المتكئون - الطلبة - كل وافد على المؤسسة - الأعوان وإطار التدريس 	<p>المراقبة والفرز عند مدخل المؤسسة</p>
<p>عند ظهور الحمى أو أحد الأعراض (السعال، صعوبة التنفس، ألم بالحجرة، فقدان حاسة الذوق أو الشم والإعياء الشديد، نقص كبير في شاهية الأكل، القي، إسهال، آلام عضلية...) يتوجب:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ العزل في فضاء مخصص حتى قدوم الولي إذا كان قاصرا ◦ عيادة الطبيب 	<ul style="list-style-type: none"> - التلاميذ - المتكئون - الطلبة 	<p>التصرف عند ظهور علامات الكوفيد19 داخل المؤسسة التربوية</p>
<ul style="list-style-type: none"> ◦ العودة للمنزل ◦ عيادة الطبيب 	<p>الأعوان وإطار التدريس</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - التنظيف والتطهير : ◦ التواتر :مرة في اليوم على الأقل، وعند الاقتضاء ◦ متى : في نهاية يوم العمل ◦ المواد المستعملة :منظف ثم مطهر 	<p>الفضاءات المشتركة (الأرضية، الأثاث، المسطحات، الأغراض المشتركة...)</p>	<p>تنظيف وتطهير الفضاءات</p>
<ul style="list-style-type: none"> - التنظيف والتطهير : ◦ التواتر :مرتين في اليوم وعند الاقتضاء ◦ متى : في نهاية الحصة الصباحية ونهاية الحصة المسائية ◦ المواد المستعملة :منظف ثم مطهر 	<p>المركبات الصحية</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ عند التنظيف والتطهير ◦ كل ساعة لمدة 05 دقائق على الأقل في حال تواجد الأشخاص بالفضاء. ◦ في الصباح قبل وصول التلاميذ ◦ أثناء كل استراحة ◦ عند الفطور ◦ في نهاية اليوم عند التنظيف والتطهير 	<p>- كل الفضاءات المستعملة</p>	<p>التهوية</p>
<ul style="list-style-type: none"> - استعمال المعلمات - تنشيط حصص تحسيسية حول الإجراءات الوقائية والحث على التلقيح ضد كوفيد-19 	<ul style="list-style-type: none"> - التلاميذ - المتكئون - الطلبة 	<p>التحسيس والتوعية والتواصل</p>
<ul style="list-style-type: none"> - دعم التكوين في مجال التوقي من كوفيد19 	<p>أعوان</p>	

- برنامج الدعم النفسي عند العودة المدرسية	- التلاميذ	الدعم والمرافقة
- دعم الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن الطبيب المباشر	التلاميذ / المتكثرون / الطلبة حاملين أمراض مزمنة	الأشخاص ذوي عوامل الاختطار

* : يتعين غسل اليدين على الأقل في الوضعيات التالية :

- قبل لمس الوجه وبعد
- بعد السعال أو العطاس،...
- إثر استعمال الأغراض المشتركة
- عند الدخول والخروج من المؤسسة التربوية
- قبل وبعد الاستراحة
- قبل وبعد الأكل
- بعد استعمال المركبات الصحية

3- التوصيات الصحية بفضاءات الإقامة (المبيتات)

التوصيات الصحية	الأشخاص / الفضاءات المعنية	الإجراء
- قياس الحرارة - الاسترشاد حول علامات كوفيد-19	- التلاميذ - الطلبة - المتكونون	المراقبة والفرز بمدخل المبيت
- قياس الحرارة عند الدخول - الاسترشاد حول علامات كوفيد-19	- الأعوان - كل شخص وارد	
وضع الكمامة واجب للأشخاص الذين أعمارهم 6 سنوات فما فوق وحتى للملقحين	- التلاميذ - الطلبة - المتكونون - الأعوان - كل شخص وارد	ارتداء الكمامة
احترام مسافة 1 متر	- التلاميذ - الطلبة - المتكونون - الأعوان - كل شخص وارد	التباعد الجسدي
كل ساعة وعند الاقتضاء	- التلاميذ - الطلبة - المتكونون - الأعوان - كل شخص وارد	نظافة اليدين : الغسل بالماء والصابون أو الفرك بالمحلول المائي الكحولي
المعلقات التحسيسية حول : - الإجراءات الوقائية - وسائل الوقاية - أهمية التلقيح	- التلاميذ - الطلبة - المتكونون - الأعوان - كل شخص وارد	التحسيس والتواصل
◦ عند التنظيف والتطهير ◦ كل ساعة لمدة 05 دقائق على الأقل في حال تواجد الأشخاص بالفضاء. ◦ في الصباح قبل وصول التلاميذ ◦ أثناء كل استراحة ◦ عند الفطور ◦ في نهاية اليوم عند التنظيف والتطهير	- كل الفضاءات المستعملة	التهوية
وفق توصيات اللجنة العلمية للتلقيح وبرامج التلقيح	- الفئة المعنية بالتلقيح	الحرص على تلقي التلقيح ضد كوفيد-19

<p>- التنظيف والتطهير : ° التواتر : مرة في اليوم ° التوقيت: بداية اليوم ° المواد المستعملة :منظف ثم مطهر</p>	<p>غرف النوم، المراقد، قاعة المطالعة،... (الأرضية و المسطحات والأغراض المشتركة)</p>	<p>تنظيف الفضاءات وتطهير</p>
<p>- التنظيف والتطهير : ° التواتر : مرة في اليوم وعند الاقتضاء ° التوقيت: بداية اليوم (الصباح) ° المواد المستعملة :منظف ثم مطهر</p>	<p>المركبات الصحية</p>	
<p>- دعم الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن الطبيب المباشر</p>	<p>- التلاميذ - الطلبة - المتكونون</p>	<p>الأشخاص عوامل الاختطار ذوي</p>

4- التوصيات الصحية بفضاءات الإطعام

التوصيات الصحية	الأشخاص / الفضاءات المعنية	الإجراء
وضع الكمامة أثناء الانتظار بالصف للأشخاص الذين أعمارهم 6 سنوات فما فوق وحتى الملقحين وجوب وضع الكمامة، وحتى الملقحين	الأطفال / التلاميذ المتكونون/ الطلبة الأعوان	إرتداء الكمامة
احترام تباعد بـ1 متر بين الأشخاص	الأطفال / التلاميذ المتكونون/ الطلبة الأعوان	التباعد الجسدي
قبل وبعد الأكل وعند الاقتضاء	الأطفال / التلاميذ المتكونون/ الطلبة الأعوان	نظافة اليدين : الغسل بالماء والصابون أو الفرك بالمحلول المائي الكحولي
- بداية كل حصة تقديم للأكلة (service) - عند تغيير النشاط - عند الاقتضاء	الأطفال / التلاميذ المتكونون/ الطلبة الأعوان	التحسيس والتوعية والتواصل نظافة وتطهير الفضاءات
استثمار وسائل التواصل في مجال الوقاية والحث على التلقيح ضد كوفيد-19 النظافة والتطهير : - الأرضية والمسطحات : ° التواتر : مرتين في اليوم وعند الاقتضاء ° متى : بعد الفطور وبعد العشاء ° المواد المستعملة : منظف ثم مطهر - الطاولات : ° النظافة والتطهير قبل وبعد كل حصة أكل	الأطفال / التلاميذ المتكونون/ الطلبة قاعة الأكل	
النظافة والتطهير : - الأرضية و المسطحات : ° التواتر : مرتين في اليوم وعند الاقتضاء ° متى بعد الفطور وبعد العشاء ° المواد المستعملة : منظف ثم مطهر	المطبخ	
- النظافة والتطهير : ° التواتر : مرتين في اليوم وعند الاقتضاء ° متى : بعد الفطور وبعد العشاء ° المواد المستعملة : منظف ثم مطهر	المركبات الصحية	
° عند التنظيف والتطهير ° كل ساعة لمدة 05 دقائق على الأقل في حال تواجد الأشخاص بالفضاء. ° في الصباح قبل وصول التلاميذ ° أثناء كل استراحة ° عند الفطور ° في نهاية اليوم عند التنظيف والتطهير	- كل الفضاءات المستعملة	التهوية

5- التلقيح ضد كوفيد-19

تحت وزارة الصحة كل الأعوان والمتمدرسين على الإقبال على تلقي التلقيح بالنسبة للفئات المعنية.

6- التوصيات الصحية الخاصة بالنقل المدرسي

- ارتداء الكمامة للأشخاص انطلاقا من سن 6 سنوات
- تهوئة وسيلة النقل لمدة 5 دقائق على الأقل عبر فتح النوافذ بين نقل مجموعة و أخرى
- تنظيف وتطهير وسيلة النقل بعد آخر رحلة

7- الاجراءات العامة الخاصة بالتعامل مع حالات كوفيد19

- الاتصال بالإدارة الجهوية للصحة الراجعة بالنظر وفق الملحق المصاحب
- الدخول على الرابط الإلكتروني: www.santetunisie.rns.tn

8- التوصيات الخاصة باستعمال مواد التنظيف والتطهير

- تطبيق ما ورد بالملاحق

التصرف في الحالات

التصرف عند ظهور حالة مؤكدة كوفيد19 لدى أي شخص
بمؤسسات ما قبل الدراسة، المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية والمعاهد
و مؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التربية المختصة

انطلاقا من 3 بؤر وبائية في 3 أقسام على الأقل	ظهور بؤرة وبائي** (في نفس القسم)	حالة مؤكدة وحيدة	
نعم	نعم	نعم	إخضاع الحالة للحجر الصحي الذاتي* (أو الاحتفاظ بالطفل بالمنزل مدة الحجر)
نعم	نعم	نعم	إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالة أو الحالات
مؤسسة مغلقة	قسم مغلق	نعم	تعليق مؤقت للدروس بالقسم المعني خلال فترة التقصي مع تطهير الفضاءات المستعملة من طرف الحالة
نعم	نعم	نعم	التصرف في المخالطين اللصيقين*** : الحجر الصحي الذاتي للمخالطين اللصيقين لمدة 10 أيام من آخر مخالطة مع الحالة المؤكدة و إجراء التحليل المخبري لمن تظهر لديه الأعراض
مؤسسة مغلقة	نعم	لا	غلق القسم المعني و إخضاع كافة المعنيين من تلاميذ ومربين للحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام
نعم	لا	لا	غلق المؤسسة التربوية و إخضاعالأشخاص المنتمين لها للحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام

*الحجر الصحي الذاتي للحالات المؤكدة:

- إذا كانت حامله لأعراض: الحجر لمدة 10 أيام على الأقل من تاريخ ظهور الأعراض شرط زوالها منذ الـ 72 ساعة الأخيرة عند العودة
- إذا لم تكن حامله لأعراض: الحجر لمدة 10 أيام من تاريخ رفع عينة التحليل


** بؤرة وبائية : ظهور 3 حالات مؤكدة على الأقل متزامنة (خلال الـ 7 أيام) بنفس القسم أو المجموعة

*** المخالطين اللصيقين : هو الشخص الذي تواصل مع حالة مؤكدة كوفيد-19 في فضاء مغلق لمدة 15 دقيقة على الأقل لمسافة أقل من 1.5 متر دون حمل وسائل حماية شخصية.

التصرف عند ظهور حالة مؤكدة لكوفيد19

مؤسسة تربوية (رياض الأطفال، كتاتيب، مدارس ابتدائية، مدارس إعدادية
ومعاهد ثانوية ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التربية المختصة)

حالة مؤكدة لكوفيد19 (طفل، تلميذ، متكون، إطار تربوي)



الحجر الصحي الذاتي

- الحالات المؤكدة :
 - حالة حامله لأعراض : حجر لمدة **10** أيام انطلاقاً من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.
 - حالة غير حامله لأعراض : حجر لمدة **10** أيام من تاريخ رفع العينة
 - **العودة بعد الإداء بشاهدة طبية أو ما يفيد استكمال مدة الحجر الصحي**
- المخالطين للصقيين :
 - مخالط غير حامل لأعراض : الحجر الصحي الذاتي لمدة **10** أيام تحتسب انطلاقاً من تاريخ آخر مخالطة للحالة وعودة الطبيب في حالة ظهور أعراض
 - مخالط حامل لأعراض : **حجر لمدة 10 أيام انطلاقاً من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.**

التصرف عند ظهور حالة مؤكدة لكوفيد19

مؤسسات التعليم العالي

حالة مؤكدة لكوفيد19 (طالب أو عون)

بؤر وبائية ب3 أقسام أو
مدرجات (amphi)
فأكثر

- بؤرة وبائية (3 حالات فأكثر متزامنة)
بالنسبة للقسم.
- 5% أو أكثر من العدد الجملي للطلبة
والأعوان بالنسبة للمدرج (amphi)

حالة واحدة مؤكدة
معزولة

- 1- غلق المؤسسة
- 2- تطهير المؤسسة
- 3- إعادة الفتح بعد **10** أيام
- 4- إخضاع الحالات للحجر الصحي الذاتي.
- 5- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالات.
- 6- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

- 1- غلق القسم / المدرج المعني.
- 2- تطهير الفضاءات المستعملة من طرف الحالات
- 3- إعادة الفتح بعد **10** أيام
- 4- إخضاع الحالات للحجر الصحي الذاتي.
- 5- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالات.
- 6- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

- 1- تعليق الدروس بالقسم / المدرج المعني خلال فترة التقصي
- 2- تطهير الفضاءات المستعملة من طرف الحالة المؤكدة.
- 3- إخضاع الحالة للحجر الصحي الذاتي.
- 4- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالة.
- 5- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

الحجر الصحي الذاتي

- الحالات المؤكدة :

- ° حالة حامله لأعراض : حجر لمدة **10** أيام انطلاقا من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.
- ° حالة غير حامله لأعراض : حجر لمدة **10** أيام من تاريخ رفع العينة
- ° **العودة بعد الإدلاء بشهادة طبية أو ما يفيد استكمال مدة الحجر الصحي**

- المخالطين اللصيقين :

- ° مخالط غير حامل لأعراض : الحجر الصحي الذاتي لمدة **10** أيام تحتسب انطلاقا من تاريخ آخر مخالطة للحالة وعبادة الطبيب في حالة ظهور أعراض
- ° مخالط حامل لأعراض : **حجر لمدة 10 أيام انطلاقا من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.**

التصرف عند ظهور حالة مؤكدة لكوفيد19

مبيت مدرسي أو مبيت مؤسسة تكوين مهني (مرقد)

حالة مؤكدة كوفيد19 (تلاميذ، متكونين، أعوان)

بؤر وبائية بـ3 مرقد فأكثر

بؤرة وبائية (3 حالات
متزامنة فأكثر) بالمرقد

حالة مؤكدة معزولة بالمرقد

- 1- غلق المبيت
- 2- تطهير المبيت
- 3- إعادة الفتح بعد 10 أيام
- 4- إخضاع الحالات للحجر الصحي الذاتي.
- 5- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالات.
- 6- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

- 1- غلق المرقد
- 2- تطهير المفضاءات المستعملة من طرف الحالات
- 3- إعادة الفتح بعد 10 أيام
- 4- إخضاع الحالات للحجر الصحي الذاتي.
- 5- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالات.
- 6- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

- 1- لا يغلق المرقد أو المبيت
- 2- تطهير الفضاءات المستعملة من طرف الحالة المؤكدة
- 3- إخضاع الحالة للحجر الصحي الذاتي.
- 4- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالة.
- 5- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

الحجر الصحي الذاتي

- الحالات المؤكدة :

- ° حالة حامله لأعراض : حجر لمدة 10 أيام انطلاقا من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.
- ° حالة غير حامله لأعراض : حجر لمدة 10 أيام من تاريخ رفع العينة
- ° العودة بعد الإدلاء بشهادة طبية أو ما يفيد استكمال مدة الحجر الصحي

- المخالطين اللصيقين :

- ° مخالط غير حامل لأعراض : الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام تحتسب انطلاقا من تاريخ آخر مخالطة للحالة وعبادة الطبيب في حالة ظهور أعراض
- ° مخالط حامل لأعراض : حجر لمدة 10 أيام انطلاقا من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.

التصرف عند ظهور حالة مؤكدة لكوفيد19

مبيت جامعي أو مبيت تكوين مهني

حالة مؤكدة لكوفيد19 (طالب أو عون أو متكون)

انطلاقا من عدد حالات $\leq 5\%$ من العدد الجملي للطلبة
أو المتكونين والأعوان

حالة واحدة مؤكدة معزولة

- 1- قرار غلق المبيت بالتنسيق بين الفريق الصحي لكوفيد والوزارات المعنية (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة)
- 2- إعادة الفتح بعد 10 أيام
- 3- إخضاع الحالات للحجر الصحي الذاتي.
- 4- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالات.
- 5- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

- 1- لا يغلق المبيت
- 2- تعقيم الفضاءات التي تم استعمالها من طرف الحالة المؤكدة
- 3- إخضاع الحالة للحجر الصحي الذاتي.
- 4- إشعار الإدارة الجهوية للصحة بالحالة.
- 5- تحديد قائمة المخالطين اللصيقين وإخضاعهم للحجر الصحي الذاتي.

الحجر الصحي الذاتي

- الحالات المؤكدة :
 - ° حالة حامله لأعراض : حجر لمدة 10 أيام انطلاقا من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.
 - ° حالة غير حامله لأعراض : حجر لمدة 10 أيام من تاريخ رفع العينة
 - ° العودة بعد الإدلاء بشهادة طبية أو ما يفيد استكمال مدة الحجر الصحي
- المخالطين اللصيقين :
 - ° مخالط غير حامل لأعراض : الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام تحتسب انطلاقا من تاريخ آخر مخالطة للحالة وعبادة الطبيب في حالة ظهور أعراض
 - ° مخالط حامل لأعراض : حجر لمدة 10 أيام انطلاقا من ظهور الأعراض شرط زوالها لمدة الـ72 ساعة الأخيرة.